

regione campania
aslnapoli3sud

Torre Del Greco

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.000066 DEL 27 FEB. 2013

Separator line of small dashes

OGGETTO: PRESA D'ATTO RIDETERMINAZIONE COM CTA LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE LAZZARO SPALLANZANI SRL.

PUBBLICAZIONE		ESECUTIVITA'	
AFFISSIONE ALBO	RELATA	ORDINARIA	IMMEDIATA
<p>La presente deliberazione è affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda dal</p> <p>11 FEB. 2013</p> <p>e vi permarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>L'incaricato</p>	<p>La presente deliberazione è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda per 15 giorni consecutivi dalla data della sua pubblicazione</p> <p>L'incaricato</p>	<p>La presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal</p> <p>Il Dirigente</p>	<p>La presente deliberazione per l'urgenza, è resa immediatamente esecutiva.</p> <p>Il Direttore Generale (Dott. Maurizio D'Amora)</p>


Nell'anno, giorno e mese sopra specificati,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio D'Amora, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 467 del 26.09.2011 e Decreto Presidente Giunta n.198 del 29.09.2011, in esecuzione della legge Regionale n. 16 del 28.11.2008, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Sanitario Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

Ds 49 n. 02

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Via Marconi 66
80059 Torre del Greco Na



**Oggetto : Presa d'atto rideterminazione COM CTA Laboratorio di Analisi Cliniche
Lazzaro Spallanzani srl**

IL DIRETTORE DISTRETTO SANITARIO n. 49

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOC Distretto Sanitario n. 49 e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa, anche in relazione ai principi espressi nel Codice della Privacy ed a tutte le linee guida deliberate dal Garante della Privacy in relazione alla legittimità degli atti da pubblicare su Albo Pretorio Informatico, della stessa resa dal dirigente della struttura proponente a mezzo della sottoscrizione della presente, relaziona quanto segue

Premesso:

- che il Laboratorio di Analisi Cliniche Lazzaro Spallanzani srl sito in Saviano alla Via Miccoli 6 è temporaneamente accreditato con il SSR
- che con nota, acquisita al protocollo del Distretto Sanitario n. 49 il legale rappresentante del CTA Laboratorio di Analisi Cliniche Lazzaro Spallanzani srl ha richiesto la rideterminazione della propria Capacità Operativa Massima valevole per l'anno 2012
- che con verbale n. 03 del 20/07/2012 (che si allega in copia) la Commissione, per la determinazione della Capacità Operativa Massima dei Centri temporaneamente accreditati per prestazioni di laboratorio di analisi, diagnostica per immagini, di radioterapia e di branche a visita, nominata con delibera n. 000267 del 17/06/2009, integrata con delibere n. 000471 del 02/10/2009 e n. 176 del 16/02/2010, ha rideterminato per il Laboratorio Cliniche Lazzaro Spallanzani srl la COM valevole per l'anno 2012 pari a 224.910 prestazioni

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato di prendere atto che con verbale n. 03 del 20/07/2012 la Commissione COM ha rideterminato per il Laboratorio Cliniche Lazzaro Spallanzani srl la COM valevole per l'anno 2012 pari a 224.910 prestazioni

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO n.49

Dr. Angelo Finaldi


IL DIRETTORE GENERALE

Sulla scorta della relazione prodotta dal Direttore del Distretto Sanitario n. 49, preso atto della dichiarazione di regolarità formale e sostanziale espressa, nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal Dirigente del Distretto a mezzo della sottoscrizione della presente compiuta dal dirigente proponente con la sottoscrizione della proposta che precede,

sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale, nelle more della nomina del Direttore Amministrativo

DELIBERA

di prendere atto che, con verbale n. 03 del 20/07/2012 la Commissione COM ha rideterminato, per il Laboratorio Cliniche Lazzaro Spallanzani srl la COM valevole per l'anno 2012 pari a 224.910 prestazioni

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art.35 della L.R. 32/94;

Trasmettere il presente provvedimento per le rispettive competenze ai seguenti Organi:


1. Collegio Sindacale
2. Servizio Assistenza Distrettuale
3. Servizio Controllo di Gestione

4. Distretto Sanitario n. 49 di Nola per la notifica al legale rappresentante del CTA Laboratorio di Analisi Cliniche Lazzaro Spallanzani srl la COM valevole per l'anno 2012 pari a 224.910 prestazioni

Il Servizio proponente sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti


IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE


Dott. Giuseppe Russo



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio D'Amora





**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

VERBALE n. 03 del 20 luglio 2012

L'anno 2012, il giorno 20 del mese di luglio si è riunita, alle ore 12.30, presso la sede di Via Nilde Jotti in Pomigliano D'Arco (sede della ex ASL Napoli 4), la Commissione per la determinazione della Capacità Operativa Massima dei Centri Temporaneamente Accreditati per prestazioni di laboratorio di analisi, diagnostica per immagini, di radioterapia e di branche a visita, nominata con delibera n. 000267 del 17.06.2009, integrata con delibere n. 000471 del 22.10.2009 e n. 176 del 16.02.2010, con il seguente ordine del giorno:

“Rideterminazione capacità operativa massima alla data del 31/12/2011, valevole per l'anno 2012, del Laboratorio Analisi Cliniche “L. Spallanzani”.- Branca: Laboratorio di Analisi, con sede operativa in Saviano (NA) alla Via Miccoli 6;

Sono presenti:

- Dr. Alfonso Alfano – Presidente Commissione COM;
- D.ssa Carmela Frontoso – Componente;
- Dr. Pasquale Annunziata – Direttore Responsabile del Distretto Sanitario n. 49 di Nola;

Sono assenti il Dr. Mauro Muto ed il Dr. Primo Sergianni;

Presiede la seduta il Dr. Alfano Alfonso.

Verbalizza il Sig. Landretta Antonio.

Alle ore 12.30, il Presidente dichiara aperta la seduta;

Premesso che con istanza acquisita al protocollo del Distretto Sanitario n. 49 di Nola, il Dr. Rippa Giovanni, nella qualità di legale rappresentante del Laboratorio Analisi-Cliniche Lazzaro Spallanzani srl, ha chiesto la rideterminazione della capacità operativa massima del Laboratorio di cui all'ordine del giorno alla data del 31/12/2011, valevole per l'anno 2012;

Viste le disposizioni contenute nella DGRC 377/1998, integrate e precisate con Delibere di Giunta Regionale n. 6351/1999, n. 1036/2000, n. 659/2001 e le circolari dell'Assessorato alla Sanità n. 238/SP del 22 febbraio 2000 e n. 9873 del 10 aprile 2000;

Vista la DGRC 1270/2003

Vista la DGRC 1272/2003;

Vista la DGRC 3134/2003;

Vista la nota dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania prot. 898/SP del 17/02/2004 ad oggetto “Ulteriori disposizioni per la puntuale attuazione di quanto previsto dalle deliberazioni della G.R. n. 1270 e n. 1272 del 28/03/2003”;

Vista la DGRC 491 del 19 aprile 2006, pubblicata sul B.U.R.C. n. 22 del 15 maggio 2006;

Preso atto che il Direttore Responsabile del Distretto Sanitario n. 49 di Nola ha provveduto alla verifica circa la completezza, la veridicità e la congruenza della documentazione prodotta del Laboratorio Analisi-Cliniche Lazzaro Spallanzani srl, nonché della validità dei titoli posseduti dal personale operante in detta struttura, nei rispettivi ruoli, alla data del 31/12/2011;

rilevato che il suddetto Laboratorio Analisi-Cliniche Lazzaro Spallanzani srl alla data del 31/12/2011 aveva la seguente dotazione di personale verificata, in loco, dal Direttore Responsabile del Distretto Sanitario n. 49 di Nola:

PERSONALE	POSIZIONE FUNZIONALE/QUALIFICA	RAPPORTO DI LAVORO	ore complessive settimanali	di cui ore dedicate ai prelievi
Mucerino Giovanni	Biologo - Direttore Sanitario	dipendente	38	12
Rippa Giovanni	Biologo	Lib. Prof.	15	
Coppola Antonietta	Chimico	dipendente	38	
Nappi Angela	Biologo	Lib. Prof.	15	12
Capuozzo Giuseppe	Medico Chirurgo	Lib. Prof.	24	24
Falco Giovanni	Medico Chirurgo	Lib. Prof.	24	24
Serpico Vito	Tecnico di Laboratorio	dipendente	36	
Franzese Rosa	Tecnico di Laboratorio	dipendente	36	
Carillo Vincenzo	Tecnico di Laboratorio	dipendente	18	
ore personale addetto ai prelievi				72

Rilevato, altresì, che in relazione alla dotazione strumentale dichiarata dalla summenzionata struttura e verificata "in loco" dalla Commissione di controllo del Distretto Sanitario n. 49 e dal Dr. La Gatta Alfonso, esperto, per l'ambito territoriale coincidente con la ex ASL NA 4, per la branca di Laboratorio di Analisi, con verbale del 19.12.2012, è stato assegnato un coefficiente di configurazione tecnologica pari a 1,20;

Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche "Lazzaro Spallanzani srl"		
Punti Prelievi	2	
Personale addetto ai prelievi (considerato l'orario di servizio del Medico prelevatore e dei punti prelievi disponibili)	72	ore settimanali (medici - biologi in possesso abilitazione x prelievi campini - Inf. Prof.le)
Tecnico di Laboratorio	90	ore settimanali
Personale addetto ai prelievi	12,00	ore gg.(medici - biologi in possesso abilitazione x prelievi campini - Inf. Prof.le)
Tecnico di Laboratorio	15,00	ore gg.
Operatività del Centro	90	prelievi giornalieri
prestazioni giornaliere	720	n. prelievi x 8 prestazioni
prestazioni anno	216.000	
prestazioni microbiologiche anno	4.500	
prestazioni complessive anno	220.500	
prestazioni a carico del SSN	187.425	prestazioni complessive anno - 15%
coefficiente di correzione	1,20	coefficiente determinato a seguito valutazione della configurazione tecnologica
C.O.M. alla data del 31/12/2011	224.910	

Ai sensi della DGRC 491 del 19 aprile 2006, si precisa che:

"Il carico di lavoro è annuale, ed è divisibile in due semestri. Non è consentita la suddivisione mensile".

Del che è verbale. Chiuso alle ore 13.30.


Letto, confermato e sottoscritto.

Alfonso Dr. Alfano

Carmela D.ssa Frontoso

Pasquale Dr. Annunziata

Landretta Antonio



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

VERBALE DI SOPRALLUOGO

Distretto Sanitario..... *h.p.*

Addi *19.7.2012* ^{*D.S.R.*} il direttore del Distretto dott. *FRANCESCO DE GAZO*

con il dirigente del Dipartimento di Prevenzione dott. Alfonso LA GATTA incaricato di integrare,
per la Patologia Clinica, la Commissione per la rideterminazione delle C.O.M. hanno effettuato
sopralluogo presso il laboratorio analisi

LABORATORIO ANALISI "LAZZARO SPALLAZZANI" S.R.L.

ubicato nel comune di *SAVIANO* alla via *Co. Piccoli 6*

alla presenza di *RIPPA GIOVANNI* in qualità di *AMMINISTRATORE*

ai fini della verifica dei requisiti tecnologici del laboratorio per il calcolo dei coefficienti di correzione.

Nel corso del sopralluogo è stato accertato che il laboratorio possiede quanto indicato nella tabella riportata nella pagina seguente.

NOTE *COEFFICIENTE DI CORREZIONE*


1,20

	Manuale 0.85	Autom atica sequen ziale 1.00	Autom atica random 1.10	Alta automaz. Interfacc. Riconosc. campione 1.20
Chimica clinica <i>OLIMPUS</i> <i>Mod. AU 400</i> Matr. <i>90947</i> fattura n. Del	-	-	-	SI
Coagulazione <i>IL PEL 7000</i> Matr. <i>06051238</i> fattura n. Del	-	-	-	SI
Ematologia <i>MINDRAY</i> <i>BC 5500</i> Matr. <i>RB7E0862</i> fattura n. Del	-	-	-	SI
Immunometria <i>TOSOH</i> <i>AIA 600 II</i> Matr. <i>L1572P0P</i> fattura n. Del	-	SI	-	-


LABORATORIO
 ANALISI CHIMICO-CLINICHE
 "L. SPALLANZANI" s.r.l.
 Via Miccoli, 6 - Saviano (Na)
 Tel./Fax 081 8201215
 C.F. e P.I. 01287171217

COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE

LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE
 "L. SPALLANZANI" s.r.l.
 Via Miccoli, 6 - Saviano (Na)
 Tel./Fax 081 8201215
 C.F. e P.I. 01287171217

LA PARTE


I VERBALIZZANTI

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 3228 in data 8/2/13

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

[Signature]

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA _____ / _____ A:

DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA	SERV. Progr. PIAN. VAL. ATTIV. SAN	
COLLEGIO SINDACALE	SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	
SERV. GABINETTO	SERV. RISK MANAGEMENT	
SERV. AFFARI GENERALI	COORD.TO COMITATO ETICO	
SERV. AFFARI LEGALI	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	COORD.TO PROGETTI FONDI	DISTRETTO N. 59
SERV. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. AREA NOLANA
SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	OO.RR. AREA STABIESE
SERV. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA A	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	OO.RR. GOLFO VESUVIANO
SERV. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA B	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 34	
SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 48	EX A.S.L. NA 4
SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 49	
SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 50	SERV. FASCE DEBOLI
SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 51	SERV. PATOLOGIA CLINICA
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 52	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 53	
SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 54	EX A.S.L. NA 5
SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 55	
SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 56	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
SERV. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	DISTRETTO N. 57	
SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	DISTRETTO N. 58	